

# **Bratislavský**

samosprávny  
kraj

**DIZAJN MANUÁL**



**Bratislavský**  
samosprávny  
kraj

## I. logo

Konštrukcia loga	str. 1
Rozmerové charakteristiky loga	str. 2
Farebné definície loga	str. 3
ČB definície loga	str. 4
Ochranné zóny loga	str. 5
Zakázané použitie loga	str. 6
Použitie loga na farebnom podklade	str. 7
Použitie loga na fotografii	str. 8

## Variant I

---



**Bratislavský**  
samosprávny  
kraj

## Variant II

---



**Bratislavský**  
samosprávny  
kraj

Použitie loga je povolené iba v uvedených kompozičných variantoch.


## Variant I

---



## Variant II

---



Veľkosť loga je pri oboch variantoch definovaná jeho výškou, pričom jeho šírka je:

- **pri variante I** 3-násobkom výšky loga
- **pri variante II** zhodná s výškou loga



## Bratislavský samosprávny kraj



PANTONE 288



C - 100  
M - 67  
Y - 0  
K - 23



R - 10  
G - 41  
B - 114



PANTONE Process Yellow



C - 0  
M - 0  
Y - 100  
K - 0



R - 255  
G - 255  
B - 0



PANTONE Process Black



C - 0  
M - 0  
Y - 0  
K - 100



R - 0  
G - 0  
B - 0

Farebné použitie loga je povolené  
iba v uvedených farbách.



**Bratislavský**  
samosprávny  
kraj



**Bratislavský**  
samosprávny  
kraj



PANTONE Process Black



C - 0  
M - 0  
Y - 0  
K - 100




R - 0  
G - 0  
B - 0

Čiernobiele použitie loga je povolené  
iba v týchto prevedeniach.


## Variant I

---



## Variant II

---



Rozsah ochrannej zóny je predpísaný pre použitie vo všetkých propagačných a administratívnych materiáloch, aby sa typografia nezobrazovala príliš blízko loga. Minimálna ochranná zóna sa vzťahuje na všetky položky, na ktorých sa logo používa. Jej veľkosť je daná  $1/2$  výšky loga po celom obvode loga.

# Zakázané použitie loga

Samostatné  
použitie prvkov  
loga

---

~~**Bratislavský**  
samosprávny  
kraj~~



Deformácia loga

---



~~**Bratislavský**  
samosprávny  
kraj~~



~~**Bratislavský**  
samosprávny  
kraj~~

Logo na  
farebnom  
podklade

---





Na bielom  
podklade

---



Priesvitnosť  
podkladu 85%

---



Podkladová plocha na jednoliatom farebnom podklade je definovaná minimálnou veľkosťou ochrannej zóny loga. Platí aj pre ČB prevedenie loga.

# Použitie loga na fotografii

Na bielom  
podklade

---



Priesvitnosť  
podkladu 85%

---



Podkladová plocha na viacfarebnom podklade  
a fotografii je definovaná minimálnou veľkosťou  
ochrannej zóny loga. Platí aj pre ČB prevedenie loga.