



Bratislavský samosprávny kraj

DIZAJN MANUÁL

Obsah



**Bratislavský
samosprávny
kraj**

I. logo

Konštrukcia loga	str. 1
Rozmerové charakteristiky loga	str. 2
Farebné definície loga	str. 3
ČB definície loga	str. 4
Ochranné zóny loga	str. 5
Zakázané použitie loga	str. 6
Použitie loga na farebnom podklade	str. 7
Použitie loga na fotografii	str. 8

Konštrukcia loga

Variant I



Bratislavský
samosprávny
kraj

Variant II



Bratislavský
samosprávny
kraj


Použitie loga je povolené iba v uvedených kompozičných variantoch.

Rozmerové charakteristiky loga

Variant I



Variant II



Veľkosť loga je pri oboch variantoch definovaná jeho výškou, pričom jeho šírka je:

- **pri variante I** 3-násobkom výšky loga
- **pri variante II** zhodná s výškou loga

Farebné definície loga



**Bratislavský
samosprávny
kraj**



PANTONE 288



C - 100
M - 67
Y - 0
K - 23



R - 10
G - 41
B - 114



PANTONE Process Yellow



C - 0
M - 0
Y - 100
K - 0



R - 255
G - 255
B - 0



PANTONE Process Black



C - 0
M - 0
Y - 0
K - 100



R - 0
G - 0
B - 0

Farebné použitie loga je povolené
iba v uvedených farbách.

ČB definície loga



**Bratislavský
samosprávny
kraj**



**Bratislavský
samosprávny
kraj**



PANTONE Process Black



C - 0
M - 0
Y - 0
K - 100



R - 0
G - 0
B - 0


Čiernobiele použitie loga je povolené
iba v týchto prevedeniach.

Ochranné zóny loga

Variant I



Variant II



Rozsah ochrannej zóny je predpísaný pre použitie vo všetkých propagačných a administratívnych materiáloch, aby sa typografia nezobrazovala príliš blízko loga. Minimálna ochranná zóna sa vzťahuje na všetky položky, na ktorých sa logo používa. Jej veľkosť je daná 1/2 výšky loga po celom obvode loga.

Zakázané použitie loga

Samostatné
použitie prvkov
loga

Bratislavský
samosprávny
kraj



Deformácia loga

Bratislavský
samosprávny
kraj




Bratislavský
samosprávny
kraj

Logo na
farebnom
podklade



Použitie loga na farebnom podklade

Na bielom
podklade



Priesvitnosť
podkladu 85%



Podkladová plocha na jednoliatom farebnom podklade je definovaná minimálnou veľkosťou ochranej zóny loga. Platí aj pre ČB prevedenie loga.

Použitie loga na fotografii

Na bielom podklade



Priesvitnosť podkladu 85%



Podkladová plocha na viacfarebnom podklade a fotografii je definovaná minimálnou veľkosťou ochranej zóny loga. Platí aj pre ČB prevedenie loga.